

서버 한 대에 AI 팀을 꾸렸습니다

코딩 비전공자가 만든 24 시간 작업실

질문 → 개발 → 검증 → 운영 → 발행

38

작업 폴더

20

공개 도메인

46

MP4 산출물

1,268

테스트 함수

2026.08.10 기준 · 프로젝트 · 배선 · 산출물 · 테스트 저장소 대조

이 PDF와 첨부 영상도 같은 AI 작업 흐름으로 작성 · 제작 · 검증했습니다.

코딩을 배우는 동안 풀고 싶은 문제는 밀리고 있었습니다

출발

금융 전공 컴퓨터공학 비전공

자료 조사 · 보고서 · 앱 · 영상이
각각 끊긴 수작업으로 남았습니다.

처음엔 AI 에게 코드를 물었지만
작동하는 코드와 안전한 코드는 달랐습니다.

바꾼 것

인공지능을 만능 조수로 쓰지 않고
역할이 나뉜 팀으로 구성했습니다.

사람

WHAT
질문 · 기준 · 책임

AI

HOW
계획 · 구현 · 반복

검증 구조

GATE
테스트 · 기록 · 복구

대화 한 번으로 끝내지 않고 반복 가능한 업무 흐름을 만들었습니다



프런티어 모델에는 복잡한 사고를 , 로컬 모델에는 대량 · 상시 · 민감 작업을 맡깁니다 .


지금 열리는 서비스와 지금 만들어지는 제출물입니다

공개 화면과 가상 데이터 시연 화면만 촬영했습니다.



QuantInSight

근거 검증 · 위원회 토론
판단을 주문 전 게이트까지



ArcAI.ve

채팅 · 코딩 · 지식 · 파일
여러 프로젝트를 한 작업대에서



이 제출물 자체

가이드 분석 · 문서 자동 생성
TTS · 자막 · 렌더링 · 재생 검증

공모전 사이트 12 개 | 반복 업무 AutoZoom | 앱 · 게임 | 자동 생성한 문서 · 영상

실패를 감추지 않았습니다 . 실패의 구조에 맞춰 방어했습니다

사고 기록 1

매수 · 매도 경로의 규칙이 어긋나
산 주식을 제때 팔지 못했습니다 .

사고 기록 2

로컬 모델의 추론이 끝나지 않아
새벽 영상 작업이 멈췄습니다 .

두 사고가 남긴 운영 원칙

01 최소 권한

에이전트에는 역할만큼만 권한을 줍니다 .

02 결정과 실행 분리

주문 초안은 코드 기반 안전 규칙을 거칩니다 .

03 조용한 실패 금지

대체 경로와 알림으로 실패를 드러냅니다 .

04 전면 기록

판단 근거 · 결과를 남겨 사후 감사를 가능하게 합니다 .

05 사람의 개입 지점

관찰 · 조정 · 정지를 처음부터 설계합니다 .

개인정보는 코드와 분리된 보관소에 두고 , 민감 작업은 로컬 LLM 으로 처리합니다 .

보고서는 출처 · [미확인] · [추정] 을 구분하며 최종 판단과 서명은 사람이 말합니다 .

거창한 서버보다 반복 업무 하나를 제대로 맡기는 데서 시작합니다

이번 주

반복 업무 하나 선택

메일 분류 · 회의록 · 업계 뉴스

두 번째

완료 기준 쓰기

입력 · 결과 · 금지사항 · 확인법

세 번째

사람이 먼저 검증

사실 · 수치 · 개인정보 확인

반복되면

**예약 · 로그 · 알림
붙이기**

실패가 보이는 작은 자동화

인공지능이 낫춘 것은 ' 어떻게 만들 것인가 ' 의 비용입니다 .

무엇을 만들지 묻는 힘 · 좋은 결과를 고르는 기준 · 결과에 서명하는 책임

활용 도구 : OpenAI Codex · Claude Code · Gemini · 로컬 오픈웨이트 LLM(Qwen 계열) · 이미지 생성 모델 · Edge TTS